

HONDA

AKKU-GARTENPRODUKTE



ENGINEERING FOR *Life*

NICHT NUR CLEVERE TECHNIK, SONDERN ENGINEERING FOR *Life*

Bei der Entwicklung unserer Gartengeräte haben wir Ihr Leben aus allen Blickwinkeln betrachtet und unsere jahrzehntelange Erfahrung in die Entwicklung von Technologien gesteckt, um Probleme zu lösen. Unser Ziel war es nicht nur, die bestmöglichen Geräte für die Arbeit zu bauen, sondern auch Produkte zu entwickeln, die Spaß machen.



INHALT

- 03 UNIVERSAL-AKKU-SYSTEM
- 05 EIGENSCHAFTEN
- 07 AKKU-RASENMÄHER
- 09 AKKU-HANDGERÄTE
- 11 TECHNISCHE DATEN
- 13 HONDA WELT



07 **IZY-ON**



08 **HRX**

AKKU-RASENMÄHER



NEU

09 **TRIMMER**



NEU

09 **KETTENSÄGE**

HANDGEFÜHRTE AKKU-GERÄTE



NEU

10 **HECKENSCHERE**



NEU


10 **LAUBBLÄSER**

HANDGEFÜHRTE AKKU-GERÄTE

— LANGLEBIG. ROBUST. KRAFTVOLL.

HONDA UNIVERSAL- AKKU-SYSTEM

Der Lithium-Ionen Akku von Honda kann blitzschnell zwischen den Geräten getauscht werden und ist innerhalb von wenigen Minuten wieder aufgeladen. Tauschen Sie einfach den Akku in ein anderes Akku-Gerät und genießen Sie die konstante Leistung und deutlich höhere Laufzeit unserer Thermo-Smart-Technologie in jedem einzelnen Bereich Ihres Gartens.



EIN AKKU FÜR ALLE FÄLLE

Drei verschiedene Akkugrößen stellen sicher, dass Sie die passende Leistung für Ihre Gartenarbeiten finden, egal ob es sich um kleine oder große Aufgaben handelt.

THERMO-SMART-TECHNOLOGIE

Die Thermo-Smart-Technologie verbessert die Wärmeableitung und ermöglicht eine gleichbleibend hohe Stromaufnahme, damit Sie auch unter schwierigen Bedingungen eine hohe Leistung erzielen.



KÜHLSYSTEM

Für eine optimale Akkulebensdauer und Leistung sind Hondas 2- und 8-Ampere-Ladegeräte vollständig kompatibel mit allen Akkus von Honda. Beide verfügen über eingebaute Kühlventilatoren, um hohe Temperaturen zu kontrollieren, sowie Technologien, die den Akku tatsächlich während des Ladevorgangs wiederherstellen.

UNIVERSAL-AKKUS

Unsere leicht zu ladenden Akkus sind vollständig austauschbar und so konzipiert, dass sie nahtlos in alle drei Akku-Handgeräte und -Rasenmäher passen. Die Akkus sind in 2, 4 und 6 Ampere-Stunden erhältlich, sodass Sie die passende Größe und Leistungsfähigkeit, die Sie benötigen, auswählen können.



NEU

36V 2,0 Ah
DP3620XA E36V 4,0 Ah
DP3640XA36V 6,0 Ah
DP3660XA

AKKU-OPTIONEN

Eine Auswahl an universellen Honda Li-Ion-Akkus für die Akku-Reihe.

LADESPEZIFIKATIONEN				
MODELLE	LADESTROM (AH)	Ø LADEZEIT FÜR 80 % (MIN)	Ø LADEZEIT FÜR 100 % (MIN)	LADEGERÄT GEWICHT
36V 2,0 Ah	8	15	25	0,82 kg
36V 4,0 Ah	8	25	35	0,82 kg
36V 6,0 Ah	8	35	55	0,82 kg

AKKU-TYPEN					
MODELLE	EINSATZGEBIET	NUTZUNGS-HÄUFIGKEIT	MAXIMALE STROMAUFNAHME	GEWICHT	THERMO-SMARTTECHNOLOGIE
36V 2,0 Ah	Kleiner Garten	Normal	22 A	720 g	Ja
36V 4,0 Ah	Mittlerer Garten	Regelmäßig	24 A	1,3 kg	Ja
36V 6,0 Ah	Großer Garten	Laufend	24 A	1,3 kg	Ja

Akkus und Ladegeräte sind separat erhältlich.

BRANCHENFÜHRENDE TECHNOLOGIE

EIGENSCHAFTEN

EIGENSCHAFTEN DER AKKU-RASENMÄHER

Entdecken Sie die wegweisenden Eigenschaften unserer Akku-Rasenmäher, die neue Standards für Leistung und Effizienz setzen. Der izy-ON mit Ein-Gang Getriebe und der HRX mit Select Drive, bieten eine erstklassige Lösung für die vielfältigen Anforderungen von Gärten weltweit. Mit einer einzigen Ladung können Sie Rasenflächen von bis zu 450 m² mühelos mähen, ohne sich Gedanken über lästige Unterbrechungen machen zu müssen. Unsere Mäher sind die Antwort auf die Bedürfnisse moderner Gärtner – effizient, umweltfreundlich und leistungsstark. Investieren Sie in die Zukunft Ihres Gartens mit unseren hochwertigen Akku-Rasenmähern.

*Erreicht bei Verwendung des 6 Ah-Akkus. Die Flächenkapazität ist abhängig von der Dichte, Länge und Feuchtigkeit des Grases, der Schnitthöhe, der Neigung des Rasens und der Häufigkeit der Stopp-Starts.



VERSAMOW™ SELEKTIV MULCHSYSTEM

Die integrierte Mulchfunktion ermöglicht das Mulchen, Aufsammeln oder Entleeren mit nur einem Hebel (HRG 466XB).



VERSAMOW™ VARIABEL MULCHSYSTEM*

Schalten Sie zwischen sieben Auffang- und Mulchmodi um und steuern Sie, wie viel Gras gemulcht oder aufgefangen wird.



MÄHDECK AUS PULVER-BESCHICHTETEM STAHLBLECH

Das pulverbeschichtete Mähdeck ist beständig gegenüber Korrosion und UV-Strahlen. Die perfekten Voraussetzungen für einen langlebigen und pflegeleichten Mäher.



MÄHDECK AUS POLYSTRONG*

Das aus unglaublich starken und haltbaren Polymermaterialien hergestellte Mähdeck ist äußerst widerstandsfähig gegen Dellen, UV-Strahlen und Korrosion.



SELECT DRIVE*

Select Drive ermöglicht es Ihnen, für entspanntes und komfortables Arbeiten eine gewünschte konstante Geschwindigkeit einzustellen.

* Nur HRX Modell.



LEISEMODUS*

Er reduziert die Geräuschentwicklung um 5 dB, bietet aber dennoch ein ähnliches Drehmoment wie der Standardmodus.



WETTERFEST

Regen hält uns nicht auf, deshalb sind unsere Akku-Rasenmäher bei jeder Witterung sicher im Einsatz.



SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG*

Die Schnitthöhe lässt sich mühelos durch Anheben oder Absenken des Gehäuses anpassen.

EIGENSCHAFTEN DER AKKU-HANDGERÄTE

Entdecken Sie unsere neue Modellreihe 2024 handgeführter Akku-Gartengeräte für den privaten Einsatz. Effizient, effektiv und komfortabel überzeugen diese Geräte mit allem, was Sie benötigen. Ein Akku für alle Geräte sorgt unter allen Bedingungen für konstante Leistung. Der wetterunabhängige Einsatz wird durch den IPX4 Schutz gewährleistet. Einfach einstecken und sofort loslegen – diese Produktreihe bietet Ihnen die ideale Lösung für müheloses Gärtnern.



LEICHTBAUWEISE

Hondas neue Akku-Gartengeräte sind leicht und leistungsstark, was sie zu komfortablen Helfern mit langer Nutzungsdauer macht.

HOHER BEDIENKOMFORT

Umfangreiche Gartenarbeit erfordert ein Maß an Komfort. Die Heckenschere und der Rasentrimmer verfügen über einen anpassbaren Handgriff, der Ihnen die Balance erleichtert. Zusätzlich ist ein verstellbarer Tragegurt bei dem Rasentrimmer im Lieferumfang, der für mehr Entlastung sorgt.



VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG

Genießen Sie die volle Kontrolle mit einem variablen Geschwindigkeitsregler sowohl beim Bläser als auch beim Rasentrimmer, um Ihre perfekte Geschwindigkeit zu finden.

GENIEßEN SIE DIE FREIHEIT VON KABELLOSEN GERÄTEN

Leistungsfähigkeit und Langlebigkeit von Anfang bis Ende. Unsere handgeführten Gartengeräte wurden entwickelt, um den Anforderungen eines jeden Gartens gerecht zu werden.

— LEISE, LEISTUNGSSTARK
UND EMISSIONSLOS

IZY-ON

Entdecken Sie die herausragende Leistung und Robustheit unserer Izy-ON-Serie – genau das, was Sie von einem Honda erwarten. Dank des innovativen Honda Mulchsystems, Versamow™ selektiv, haben Sie die Freiheit zu entscheiden, ob Sie das Schnittgut im Fangkorb sammeln oder als natürlichen Dünger für Ihren Rasen nutzen möchten. Der bürstenlose EC-Motor mit 8 Mehrpolmagneten setzt neue Maßstäbe mit bis zu 30 % höherem Wirkungsgrad, im Vergleich zu herkömmlichen Elektromotoren. Selbst bei dichtem und feuchtem Gras, beweist er konstante Power und steht Benzinmähern in nichts nach.

IZY-ON AUF EINEN BLICK

2
MODELLE

41-46^{cm}
MÄHDECK

42-50^L
GRASFANGSACKVOLUMEN

6
SCHNITTHÖHE

SELEKTIVES
VERSAMOW™
MULCHSYSTEM



LEISTUNGSMERKMALE



VERSAMOW™
SELEKTIVES
MULCHSYSTEM



Die Funktionen variieren je nach Modell, die vollständigen Spezifikationen finden Sie auf Seite 11.

LEISTUNG OHNE
KOMPROMISSE

HRX

Erleben Sie mit unserem HRX Akku-Modell exzellente Leistung und Schnittqualität in Perfektion. Abgestimmte Komponenten, wie ein kraftvoller Antrieb, ein reibungsoptimiertes Mähdeck und ein effizienter Fangsack, machen den Akku-HRX zu einem Rasenmäher auf höchstem Niveau. Dank seines Leise-Modus ist er der leiseste Akku-Rasenmäher seiner Klasse, ohne dabei Kompromisse bei der Schnittqualität einzugehen. Die super komfortable Benutzeroberfläche informiert Sie über den Batteriestand und ermöglicht die bequeme Aktivierung des Leise-Modus. Verlassen Sie sich auf den HRX Akku-Mäher für erstklassige Ergebnisse und ein angenehmes Mäherlebnis.

HRX AUF EINEN BLICK

1
MODELL

47cm
MÄHDECK

75^L
GRASFANGSACKVOLUMEN

7
SCHNITTHÖHE

VARIABLEL
VERSAMOW™
MULCHSYSTEM



LEISTUNGSMERKMALE



SELECT DRIVE



VERSAMOW™
VARIABLE
MULCHSYSTEM



LEISEMODUS



— LEISTUNG, AUF DIE SIE ZÄHLEN KÖNNEN

TRIMMER & KETTENSÄGE

NEU

Unser neuer Akku-Rasentrimmer, mit 330 mm Schnittbreite, bewältigt mühelos dichtes Gras und Unkraut. Der Nylon-Faden wird automatisch nachgeführt, ohne den Schnitt zu beeinträchtigen. Mit verstellbarem Schlaufengriff und Tragegurt für bessere Gewichtsverteilung.

Unsere neue Akku-Kettensäge macht Rückschnitte und Brennholzverarbeitung einfach. Leistungsstark, leicht und benutzerfreundlich, betrieben von einem austauschbaren 36-Volt-Akku. Dank QuickStop-Rückschlagbremse und automatische Drehzahlregelung mehr Sicherheit und präzise Ergebnisse.



— WARTUNG LEICHT GEMACHT

HECKENSCHERE & LAUBBLÄSER

NEU

Mit diamantgeschliffenen Schweizer Schneidklingen kann unsere neue Akku-Heckenschere problemlos Äste bis zu 28 mm Dicke bewältigen. Präzise Schneidleistung, die den entscheidenden Unterschied ausmacht, wenn Sie es mit z.B. widerspenstigem Weißdorn oder einer wilden Hecke zu tun haben. Der Trimmer ist außerdem mit einem Sägeblattabschnitt (Raufaserteil) ausgestattet, um besonders schwierige Bereiche zu bewältigen.

Innovativ gestaltet, um eine kraftvolle Luftzufuhr zu gewährleisten, ist unser leichter Akku-Laubbläser das perfekte Werkzeug für das mühelose Entfernen von Blättern, Schmutz und Gartenabfällen. Mit variabler Geschwindigkeitsregelung, die es Ihnen ermöglicht, Ihren Akku effizienter zu nutzen und einem bürstenlosen Motor, der Ihnen optimale Leistung und eine längere Laufzeit bietet.



TECHNISCHE DATEN

	IZY-ON		HRX
	HRG 416 XB	HRG 466 XB	HRX 476 XB
			
Schnittbreite (cm)	41	46	47
Mähdeckmaterial	Stahlblech	Stahlblech	Polystrong
Motornennleistung (kW/min-1)	1,0/2.900	1,8/2.800	1,8/2.600 (standard) / 2.200 (leise-modus)
Antrieb	Schiebemäher	1-Gang	Select-Drive
Fahrgeschwindigkeit (m/s)	-	0,90	0-1,3
Mulchen (Versamow™ selektiv / variabel)	-	Selektiv	Variabel
Mulchsatz	-	-	-
Einstellpositionen und Schnitthöhe (mm)	6 (20-74)	6 (20-74)	7 (25-79)
Schnitthöhenverstellung	Achswise	Achswise	Zentral
Grasfangsackvolumen (l)	42	50	75
Schall-Leistungspegel dB(A)*	89	92	92 (standard) / 88 (leise-modus)
Trockengewicht (kg)	23	27	36,5
Abmessungen (L x B x H (mm))	1.415 x 453 x 980	1.430 x 497 x 980	1.580 x 530 x 995

- Nicht verfügbar.





TRIMMER

HECKENSCHERE

LAUBBLÄSER

KETTENSÄGE

HHT 36 BXB



HHH 36 BXB



HHB 36 BXB



HHC 36 BXB



Ø Laufzeit mit 2 Ah-Akku (Min)	16 ^Δ	65	6 ^{ΔΔ}	35
Ø Laufzeit mit 4 Ah-Akku (Min)	40 ^Δ	125	11 ^{ΔΔ}	75
Ø Laufzeit mit 6 Ah-Akku (Min)	55 ^Δ	185	18 ^{ΔΔ}	115
Schaft	Gerade	-	-	-
Tap & Go-Nylonfadenkopf	Ja	-	-	-
Tragegurt	Ja	-	-	-
Leergewicht (kg)	3,3	3,5	2,8	3,5
Schall-Leistungspegel dB(A)*	91	93	98	104
Luftvolumen (m ³ /h)	-	-	780 ^{**}	-
Luftgeschwindigkeit (m/s)	-	-	56 ^{**}	-
Klingenlänge (mm)	-	600	-	-
Klingenabstand (mm)	-	35	-	-
Messertyp	-	Doppelseitiges Grobschnittmesser	-	-
Schnittgeschwindigkeit (Schnitte/min.)	-	3.200	-	-
Zusätzliche Funktionen	Pflanzenschutz	-	-	-
Geschwindigkeit der Kette m/s	-	-	-	14
Länge der Kettenschiene mm	-	-	-	350
Typ der Sägekette	-	-	-	Oregon Advance Cut
Teilung der Sägekette	-	-	-	3/8"
Dicke der Antriebsglieder (mm)	-	-	-	110
Max. Schnittdurchmesser (mm)	-	-	-	310
Fassungsvermögen des Ölbehälters (ml)	-	-	-	150

* Garantierter Schallleistungspegel gem. Richtlinie 2000/14/EC -2005/88/EC.
** Mit Düse.

^Δ Die Angaben beziehen sich auf: 3-Zahn-Messer / Nylon-Fadenkopf

^{ΔΔ} Produkt-Tests wurden ohne Belastung durchgeführt.

Modellverfügbarkeit je nach Land – bitte fragen Sie Ihren Honda-Händler vor Ort.



HONDA WELT - POWER PRODUCTS

Jedes innovative Honda-Produkt inspiriert das nächste, denn wir erfüllen unser Versprechen, leistungsstarke Geräte herzustellen, die für ein ganzes Leben konzipiert sind. Vom Komfort und der intuitiven Steuerung unserer Rasentraktoren bis zur völligen Autonomie unserer Miimo-Roboter-Mäher und darüber hinaus. Wir haben unsere Erfahrung genutzt, um technologisch fortschrittliche Schneefräsen zu entwickeln, die die Schneeräumung so mühelos, effizient und zuverlässig wie möglich machen, sowie zuverlässige und dynamische Bootsmotoren, die über Jahrzehnte hinweg weiterentwickelt wurden, um herausragende Effizienz und angenehme Leistung zu bieten.

Unser Fachhandel ist für Sie da. Egal ob vor oder nach dem Kauf eines Honda Gerätes. Unser Honda Fachhändler steht Ihnen mit kompetenter Beratung zur Seite.







Berchtold **Steiner AG**

Traktoren · Landmaschinen · Eisenwaren
Landwirtschaft · Gewerbe · Haus und Hof

Benknerstrasse 49 | 8722 Kaltbrunn

Tel. 055 283 18 33 | www.berchtoldsteinerag.ch

Honda Motor Europe Ltd., Bracknell,

Succursale de Satigny/Genève

Rue de la Bergère 5, 1242 Satigny-Genève.

Tél. 0800 036 036

info@honda.ch

www.honda.ch

Diese Spezifikationsdetails beziehen sich nicht auf ein bestimmtes Produkt, das geliefert oder zum Kauf angeboten wird. Der Hersteller behält sich das Recht vor, seine Spezifikation einschließlich der Farben nach eigenem Ermessen mit oder ohne vorherige Ankündigung und zu jedem beliebigen Zeitpunkt zu ändern. Dies kann sich auf große und kleinere Änderungen beziehen. Es wird jedoch jede Anstrengung unternommen, um sicherzustellen, dass die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen korrekt sind. Bitte wenden Sie sich an den Händler, bei dem Sie bestellen möchten, um Einzelheiten bezüglich der technischen Details eines bestimmten Produktes zu erfragen. Diese Publikation stellt in keinem Fall ein Angebot des Unternehmens an eine Person dar. Alle Verkäufe werden über den jeweiligen Vertrieb oder Händler getätigt und unterliegen immer den Standardverkaufsbedingungen und der Garantie des Vertriebs. Es wurden zwar angemessene Bemühungen unternommen, um die Richtigkeit der Angaben zu gewährleisten, da die Broschüren jedoch mehrere Monate vor dem Vertrieb erstellt und gedruckt werden, können geänderte Spezifikationen oder in seltenen Fällen auch die Bereitstellung eines bestimmten Leistungsmerkmals nicht immer sofort berücksichtigt werden. Kunden wird immer empfohlen, die jeweiligen Einzelheiten mit dem Fachhändler zu besprechen, insbesondere dann, wenn die Geräteauswahl von einem der annoncierten Ausstattungsmerkmale abhängt.



Honda bezieht sein Papier verantwortlich von Herstellern innerhalb der EU.

Bitte werfen Sie mich nicht weg. Geben Sie mich einem Freund oder recyceln Sie mich.